

ГОСТ 3945—78

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ
РЫБА ПРЯНОГО ПОСОЛА
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2007**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Пресервы рыбные**РЫБА ПРЯНОГО ПОСОЛА****Технические условия****ГОСТ
3945—78**

Fish preserves. Fish in special brine.
Specifications

МКС 67.120.30
ОКП 92 7211, 92 7212, 92 7219

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на пресервы, приготовленные из неразделанной рыбы следующих видов: каспийской, балтийской и североморской кильки; салаки; анчоуса; тюльки; хамсы; атлантической, тихookeанской мелкой, тихookeанской мелкой (озерной), беломорской, азово-черноморской (мелкой и средней), тутуна и круглой сельди; жирной майвы; озерных и прудовых пеляди и чира; кильки черноморской; сайры; ряпушки и рипуса, а также из обезглавленной жирной майвы и салаки.

Коды ОКП на рыбные пресервы приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 8, 9).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пресервы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 8).

1.2. (Исключен, Изм. № 8).

1.3. Рыба должна быть уложена в банки, пересыпана смесью соли, сахара, консерванта и пряностей с добавлением или без добавления заливки; пресервы «Килька каспийская пряная в уксусно-солевой заливке» изготавливают без консерванта с добавлением уксусной кислоты. Банки должны быть плотно укупорены и не иметь подтекности.

Обезглавленная — рыба, у которой ровным срезом удалена голова с пучком внутренностей. Часть внутренностей, икра или молоки оставлены. Допускается оставлять хвостовой плавник.

(Измененная редакция, Изм. № 8, 9).

1.4. Сыре и материалы, используемые для изготовления пресервов, должны быть не ниже первого сорта (при наличии сортов) и соответствовать требованиям:

рыба-сырец — нормативно-технической документации;

рыба охлажденная — ГОСТ 814 и другой нормативно-технической документации;

рыба мороженая — ГОСТ 1168, ГОСТ 20057 и другой нормативно-технической документации;

рыба соленая — нормативно-технической документации;

соль поваренная пищевая — ГОСТ 13830*;

сахар-песок — ГОСТ 21;

вода питьевая — ГОСТ 2874**;

хмель — ГОСТ 21946;

анис — ГОСТ 18315;

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51474—2000.

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.

тмин — ГОСТ 24881 и другой нормативно-технической документации;
лавровый лист — ГОСТ 17594;
перец красный, перец черный и белый, перец душистый, гвоздика, кориандр, корица, имбирь, орех мускатный, цвет мускатный, кардамон, укроп свежий, зелень петрушки свежая — нормативно-технической документации;

зелень петрушки, укропа, сельдерея сушеная — ГОСТ 16732;

фенхель — ГОСТ 20460;

чеснок свежий — ГОСТ 27569, ГОСТ 7977;

чеснок сушеный — ГОСТ 16729;

чеснок солено-маринованный, чеснок соленый по-домашнему, семя укропное, сельдерей, дерево сандаловое, розмарин — нормативно-технической документации;

кислота уксусная пищевая — ГОСТ 6968 и нормативно-технической документации.

Бензойнокислый натрий должен соответствовать требованиям Государственной фармакопеи СССР ФС-424 или другой нормативно-технической документации.

Пресервы «Килька таллинская пряного посола», «Килька рижская пряного посола», «Килька рижская с вином», «Килька ленинградская пряного посола», «Килька балтийская с укропом», «Сайра пряного посола», «Салака обезглавленная пряного посола» должны быть изготовлены из балтийской, североморской кильки, сайры, салаки-сырца и охлажденной рыбы.

Допускается:

изготовление пресервов пряного посола из каспийской и черноморской кильки, хамсы, тюльки простого посола;

использование углекислотных экстрактов и эфирных масел пряностей.

(Измененная редакция, Изм. № 9).

1.5. По химическим и физическим показателям пресервы должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Массовая доля поваренной соли в мясе рыбы, % | От 6,0 до 9,0 | По ГОСТ 27207 |
| Массовая доля жира, %, не менее: | | По ГОСТ 26829 |
| для тихоокеанской мелкой (озерной) и атлантической сельди | 6,0 | |
| для тихоокеанской жирной мелкой и круглой сельди | 12,0 | |
| для жирной мойвы | 6,5 | |
| для балтийской и североморской кильки в пресервах «Килька таллинская пряного посола», «Килька рижская с вином», «Килька ленинградская пряного посола», «Килька балтийская пряного посола с чесноком», «Килька балтийская с укропом» | 8,0 | |
| Массовая доля бензойнокислого натрия, %, не более: | | По ГОСТ 27001 |
| для пресервов «Килька таллинская пряного посола» | 0,2 | |
| для остальных пресервов | 0,1 | |
| Буферность, градусы, для пресервов: | | По ГОСТ 19182 |
| из балтийской кильки | От 110 до 200 | |
| в местах потребления | От 110 до 240 | |
| из салаки | От 120 до 200 | |
| в местах потребления | От 120 до 240 | |
| Общая кислотность (в пересчете на уксусную кислоту) для пресервов «Килька каспийская пряная в уксусно-солевой заливке» | От 0,6 до 1,0 | По ГОСТ 27082 |
| Длина неразделанной рыбы в банках, мм, не менее: | | По ГОСТ 1368 |
| тюльки | 50 | |
| кильки (кроме североморской), ряпушки (кроме сибирской), тулуна | 75 | |
| хамсы | 80 | |
| балтийской и североморской кильки для пресервов: «Килька таллинская пряного посола», «Килька рижская пряного посола», «Килька рижская с вином», «Килька ленинградская пряного посола», «Килька балтийская пряного посола с чесноком», «Килька балтийская с укропом» | 86 | |
| салаки, сельди, озерных и прудовых пеляди и чира | 85 | |
| североморской кильки, анчоуса | 90 | |
| жирной мойвы | 100 | |
| круглой сельди | 125 | |

С. 3 ГОСТ 3945—78

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| рипуска | 150 | |
| сайры, сибирской ряпушки | 160 | |
| сельди тихоокеанской мелкой жирной | 190 | |
| Длина обезглавленной рыбы, мм, не менее: | | По ГОСТ 1368 |
| жирной мойвы | 90 | |
| салаки | 120 | |
| | Рыба в банке должна быть равномерной по длине. Для рыбы длиной более 170 мм и североморской кильки всех размеров допускается отклонение не более 30 мм, для салаки — не более 40 мм, для остальной рыбы (кроме черноморской кильки) — не более 20 мм (но не менее минимальной длины). | |
| | Для черноморской кильки допускается не более 10 % (по счету) рыб длиной менее 75 мм | |
| Массовая доля рыбы, %, к массе нетто, не менее: | | По ГОСТ 26664 |
| для сайры, североморской кильки | 85 | |
| для пресервов «Тюлька в острой заливке» | 80 | |
| для всех остальных пресервов | 75 | |
| Массовая доля заливки, %, к массе нетто, не менее: | | По ГОСТ 26664 |
| для сайры, североморской кильки | 7 | |
| для остальных пресервов | 10 | |

П р и м е ч а н и я :

1. (Изменено, Изм. № 6).
2. (Изменено, Изм. № 4).
3. Буферность в пресервах определяют в спорных случаях.
4. В пресервах из озерных сиговых рыб допускается смешивание пеляди и чира.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5, 7, 8, 9).

1.5а. Остаточные количества пестицидов в пресервах не должны превышать максимально допустимых уровней, а содержание токсичных элементов (ртути, мышьяка, кадмия, цинка, свинца, меди, олова) — норм, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 9).

1.5б. Пресервы отгружают в торговую сеть созревшими.

Допускается по согласованию с получателем (оптово-сбытовой организацией) отгружать с предприятий-изготовителей неполностью созревшие пресервы, но не ранее чем через две недели после их изготовления, с условием дозревания их на специализированных оптовых базах, складах в местах реализации.

(Введен дополнительно, Изм. № 9).

1.6. По органолептическим показателям пресервы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Характеристика |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вкус | Приятный, свойственный созревшей рыбе данного вида. Допускается для ряпушки, рипуса, пеляди, чира привкус, присущий этим рыбам |
| Запах | Приятный, свойственный созревшей рыбе данного вида с ароматом пряностей. Допускается для ряпушки, рипуса, пеляди, чира запах, присущий этим рыбам |
| Консистенция мяса рыбы | Нежная, сочная, не дряблая. Допускается плотное мясо (кроме пресервов из мойвы жирной) или слегка перезревшее (в местах потребления) |
| Состояние рыбы и кожного покрова | Рыба должна быть целой, без повреждений, с чистой поверхностью. Допускается: наличие отдельных рыб с лопнувшим брюшком, но без выпадения внутренностей; слипание созревших рыб, когда разъединение одной рыбы от другой возможно без повреждения кожи; |
| Порядок укладывания | для сайры механические повреждения рыбы Рыбу укладывают параллельными или взаимно перекрещивающимися рядами, наклонно брюшком к крышке и донышку банки. Сельдь, мойву, сайру, тутун, ряпушку, пелядь, чир укладывают спинкой к крышке и донышку банки. В ряду каждую рыбку по отношению к соседней укладывают головной частью к хвостовой. Допускается укладывание под крышку двух рыб для прикрытия голов и хвостовых плавников рыб верхнего ряда. В стеклянных банках допускается: вертикальное укладывание по высоте банки боковой стороной к стенке, головой к донышку, верхняя свободная часть банки может быть дополнена горизонтальными рядами рыб; |
| | горизонтальное укладывание винтообразным способом по высоте банки, боковой стороной к стенке так, чтобы хвостовые части рыб прикрывали головные части нижележащих рыб; в незаполненную часть банки рыбку укладывают вертикально, головами вниз с загнутыми в середину банки хвостовыми плавниками; |
| | безрядовое укладывание тюльки с укропом, кориандром, тмином, лавровым листом в банки вместимостью 300 см ³ . |
| | Допускается безрядовое укладывание с разравниванием рыбы по рядам: салаки, тутуна, анчоуса, сельди (кроме круглой) не более 17 см, кильки в тару вместимостью от 800 до 1650 см ³ ; |
| | хамсы, тюльки, черноморской кильки, а также безрядовое кольцеобразное укладывание жирной мойвы с наличием до 12 % изогнутых рыб по счету в банки вместимостью от 400 до 1650 см ³ ; |
| | кильки, хамсы и тюльки в полизиленовые ведерки вместимостью до 1000 см ³ и полизиленовые бочонки вместимостью от 400 до 1000 см ³ , тихоокеанской мелкой (озерной) сельди — в металлические банки вместимостью не более 1650 см ³ ; |
| | кильки каспийской с использованием машин с упорядоченным укладыванием в банки вместимостью не более 353 см ³ ; |
| | балтийской кильки и салаки не более 14 см в металлические банки вместимостью 710 см ³ . |
| Цвет рыбы | Свойственный данному виду рыб |
| Наличие чешуи | Допускается на поверхности рыбы у пеляди, чира, сайры — чешуя; у сельди тихоокеанской, атлантической, беломорской, тутуна (сосвинской сельди), анчоуса, рипуса, ряпушки — часть чешуи; |
| Наличие налета белкового происхождения | у остальных рыб — единичные чешуйки. |
| Состояние заливки | Допускается незначительный |
| | С наличием взвешенных частиц белкового происхождения, отдельных чешуек и жира на поверхности |

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 8756.0.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.2. **(Исключен, Изм. № 4).**

2.3. Показатели «Массовая доля бензойнокислого натрия» и «Массовая доля жира» изготовитель определяет на основании периодических анализов, проводимых в количестве и в сроки, необходимые для обеспечения соответствия указанных показателей требованиям настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. № 6).

2.4. Определение остаточных количеств пестицидов и токсичных элементов проводят в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения СССР и Министерством рыбного хозяйства СССР.

(Введен дополнительно, Изм. № 8).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 8756.0.

Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929.

Методы испытаний — по ГОСТ 26664, ГОСТ 8756.18, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26935 и указанным в п. 1.5 настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 8).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковывают и маркируют пресервы по ГОСТ 11771.

4.2. Пресервы фасуют:

в металлические банки по ГОСТ 5981 и нормативно-технической документации вместимостью не более 1650 см³;

в металлические банки и ведерки со съемной крышкой в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, вместимостью не более 1650 см³;

в стеклянные банки по ГОСТ 5717.2 вместимостью не более 1000 см³;

в полизиленовые банки с замковой крышкой вместимостью не более 1500 см³, ведерки и бочонки вместимостью не более 1000 см³, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации и изготовленные из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для этих целей по нормативно-технической документации;

в банки из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом, — по нормативно-технической документации.

Пресервы из обезглавленной салаки фасуют в банки вместимостью не более 710 см³.

Внутренняя поверхность металлических банок и крышек должна быть покрыта лаком или эмалью.

(Измененная редакция, Изм. № 8, 9).

4.3. Транспортируют пресервы всеми видами транспорта в соответствии с утвержденными правилами перевозки скоропортящихся грузов при температуре от 0 до минус 10 °С. В период с 1 апреля до 30 сентября все виды пресерлов, а пресервы из североморской кильки и анчоуса в течение всего года — при температуре от минус 5 до минус 10 °С.

Пакетирование — по ГОСТ 23285.

Основные параметры и размеры пакетов — по ГОСТ 24597.

(Измененная редакция, Изм. № 5, 8).

4.4. **(Исключен, Изм. № 9).**

4.5. Хранят пресервы при температуре:

от минус 2 до минус 15 °С — из круглой сельди;

от минус 5 до минус 10 °С — в период с 1 апреля до 30 сентября, из североморской кильки и анчоуса в течение всего года;

от 0 до минус 10 °С — остальные.

4.6. Срок хранения пресерлов с даты изготовления, мес, не более:

3 — из сельди круглой, кильки черноморской;

4 — сельди атлантической, кильки балтийской и североморской, салаки, анчоуса, хамсы, тюльки, мойвы, ряпушки, пеляди и чира, сайры;

6 — рипуса, остальной сельди, пресерлов «Килька каспийская пряная в уксусно-солевой заливке», «Килька каспийская пряного посола».

4.5; 4.6. **(Измененная редакция, Изм. № 9).**

КОДЫ ПО ОБЩЕСОЮЗНОМУ КЛАССИФИКАТОРУ

| Наименование продукции | Код ОКП |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сельдь беломорская пряного посола | 92 7211 0020 |
| Сельдь тихоокеанская жирная мелкая, вылавливаемая в заливе Анива | 92 7211 0030, 92 7211 0120 |
| Сельдь тихоокеанская жирная мелкая, вылавливаемая в заливе Терпения | 92 7211 0040, 92 7211 0130 |
| Сельдь тихоокеанская мелкая (озерная) жирностью менее 6 % | 92 7211 0050 |
| Сельдь круглая пряного посола | 92 7211 0060 |
| Сельдь иваси пряного посола | 92 7211 0070, 92 7211 0110 |
| Сельдь иваси мелкая пряного посола | 92 7211 0080, 92 7211 0100 |
| Сельдь тихоокеанская мелкая (озерная) жирностью не менее 6 % | 92 7211 0090 |
| Кильки балтийские пряного посола с укропом | 92 7212 0010 |
| Кильки балтийские пряного посола с чесноком | 92 7212 0070 |
| Кильки балтийские пряного посола | 92 7212 0020, 92 7212 0030, 92 7212 0040, 92 7212 0050, 92 7212 0060, 92 7212 0150, 92 7212 0160, 92 7212 0200, 92 7212 0210 |
| Кильки каспийские пряного посола | 92 7212 0080, 92 7212 0090, 92 7212 0100 |
| Кильки каспийские с укропом | 92 7212 0100 |
| Кильки ленинградские пряного посола | 92 7212 0120, 92 7212 0130 |
| Кильки рижские с вином | 92 7212 0140 |
| Кильки североморские пряного посола | 92 7212 0220 |
| Кильки черноморские пряного посола | 92 7212 0240 |
| Килька каспийская пряная в уксусно-солевой заливке | 92 7212 0281, 92 7212 0282 |
| Кильки таллинские пряного посола | 92 7212 0280 |
| Мойва жирная пряного посола | 92 7219 0010 |
| Мойва обезглавленная пряного посола | 92 7219 0460 |
| Пелядь озерная и прудовая пряного посола | 92 7219 0020 |
| Ряпушка, кроме сибирской и беломорской | 92 7219 0030 |
| Ряпушка сибирская пряного посола | 92 7219 0040, 92 7219 0290 |
| Салака пряного посола | 92 7219 0050, 92 7219 0060, 92 7219 0070, 92 7219 0080, 92 7219 0300 |
| Салака обезглавленная пряного посола | 92 7219 0450, 92 7219 0451, 92 7219 0452, 92 7219 0453, 92 7219 0454 |
| Сайра пряного посола | 92 7219 0090 |
| Анчоус пряного посола | 92 7219 0470 |
| Рипус пряного посола | 92 7219 0270 |
| Тугун ленский и енисейский пряного посола | 92 7219 0140, 92 7219 0150 |
| Тугун (сельдь сосвинская) пряного посола | 92 7219 0260 |
| Тюлька пряного посола | 92 7219 0160, 92 7219 0170, 92 7219 0180, 92 7219 0190, 92 7219 0200, 92 7219 0370 |
| Хамса пряного посола | 92 7219 0210, 92 7219 0220, 92 7219 0340, 92 7219 0350, 92 7219 0230, 92 7219 0330 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 8).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством рыбного хозяйства СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01.78 № 71
3. ВЗАМЕН ГОСТ 3945—68, ГОСТ 10980—64
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| ГОСТ 21—94 | 1.4 | ГОСТ 19182—89 | 1.5 |
| ГОСТ 814—96 | 1.4 | ГОСТ 20057—96 | 1.4 |
| ГОСТ 1168—86 | 1.4 | ГОСТ 20460—75 | 1.4 |
| ГОСТ 1368—2003 | 1.5 | ГОСТ 21946—76 | 1.4 |
| ГОСТ 2874—82 | 1.4 | ГОСТ 23285—78 | 4.3 |
| ГОСТ 5717.2—2003 | 4.2 | ГОСТ 24397—81 | 4.3 |
| ГОСТ 5981—88 | 4.2 | ГОСТ 24881—81 | 1.4 |
| ГОСТ 6968—76 | 1.4 | ГОСТ 26664—85 | 1.5, 3.1 |
| ГОСТ 7977—87 | 1.4 | ГОСТ 26829—86 | 1.5 |
| ГОСТ 8756.0—70 | 2.1, 3.1 | ГОСТ 26927—86 | 3.1 |
| ГОСТ 8756.18—70 | 3.1 | ГОСТ 26929—94 | 3.1 |
| ГОСТ 11771—93 | 4.1 | ГОСТ 26930—86 — ГОСТ 26935—86 | 3.1 |
| ГОСТ 13830—97 | 1.4 | ГОСТ 27001—86 | 1.5 |
| ГОСТ 16729—71 | 1.4 | ГОСТ 27082—89 | 1.5 |
| ГОСТ 16732—71 | 1.4 | ГОСТ 27207—87 | 1.5 |
| ГОСТ 17594—81 | 1.4 | ГОСТ 27569—87 | 1.4 |
| ГОСТ 18315—78 | 1.4 | | |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 03.11.92 № 147
6. ИЗДАНИЕ (март 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, утвержденными в июле 1979 г., январе 1980 г., октябре 1981 г., ноябре 1982 г., январе 1984 г., сентябре 1984 г., августе 1985 г., декабре 1988 г., июне 1990 г. (ИУС 9—79, 3—80, 1—82, 2—83, 4—84, 12—84, 11—85, 4—89, 10—90)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 19.03.2007. Формат 60 × 84¹/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печл. 0,93. Уч.-изд.л. 0,90. Тираж 75 экз. Зак. 256. С 3842.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Ладин пер., 6.